

Станок для удаления заусенцев и снятия фаски

серия ЕКФ

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Серия ЕКФ

Станок для удаления заусенцев и снятия фаски Для быстрой и точной обработки кромок

Преимущества серии

- > Простота – простое управление, небольшой вес
- > Вариативность – 3 фрезерных инструмента опционально 45°, 30° или радиус 2,5 мм
- > Мощность – двигатель 1,5 кВт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Мощность двигателя:	1.500 Вт
	Напряжение:	220 - 240 В перем. тока, 50-60 Гц
	Степень редуктора 1:	6.000 мин ⁻¹
	Подача:	ручная
	Фрезерный инструмент по выбору	
	Угол и ширина фаски:	45° – 0-6 мм плавно регулируется
	Угол и ширина фаски:	30° – 0-5 мм плавно регулируется
	Радиус:	R 2,5 мм
	Твердосплавные поворотные режущие пластины	3 шт. на каждую фрезу
	Вес:	4,6 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ ДЛЯ ЗАКАЗА

Фрезерные инструменты

ZFR 300.3 – 30°

ZFR 450.3 – 45°

ZFR 452.3 – R 2,5

Твердосплавные поворотные режущие пластины


SHM 200

SHM 200-E


SHM 202

Устройство для обработки мелких деталей

ZKF 100



Сменные твердосплавные поворотные режущие пластины




Точная настройка



ZKF 100 – устройство для обработки мелких деталей



Угол фрезерования и радиус



Обработка радиусов и кромок

№ ДЛЯ ЗАКАЗА

EKF 300.3 / 230 В

EKF 300.3 / 110 В

EKF 450.3 / 230 В

EKF 450.3 / 110 В

EKF 452.3 / 230 В

EKF 452.3 / 110 В

Технический чертеж, стр. 36-37

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

1 станок для удаления заусенцев и снятия фаски

1 фреза

3 твердосплавные поворотные режущие пластины

1 гаечный ключ, размер под ключ 22

1 кейс для переноски

1 крючковый ключ

1 ключ под винты Torx T9

1 инструкция по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://bds.nt-rt.ru> || **эл. почта:** bsa@nt-rt.ru