

Станок на магнитном основании серии ProfiSTART MAB 100

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

MAV 100


Компактный, удобный, мощный – незаменимый станок там, где требуется небольшой вес

Преимущества MAV 100


- > Представитель легкой весовой категории в ассортименте BDS – всего 9,9 кг
- > Простота обращения – небольшая конструктивная высота 300/370 мм
- > Высокая безопасность работы благодаря скрытой проводке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Мощность двигателя:	800 Вт		Проскальзывающая муфта:	–
	Напряжение:	230 В перем. тока, 50–60 Гц		Контроль крутящего момента:	–
	Ход:	70 мм		Электронный регулятор:	–
	Размер магнита:	80 x 160 x 41,5 мм		Индикатор усилия магнита:	–
	Вес:	9,9 кг		Термозащита:	–
	Непосредственное крепление инструмента:	✓		Правое/левое вращение:	–
	Промышленный крепёжный патрон:	–		Контроль износа угольных щеток:	–
	Быстросменный сверлильный патрон:	–		Корончатое сверло, короткое, 30 мм:	12 – 30 мм
	Шпиндельный конус:	–		Корончатое сверло, длинное, 55 мм:	12 – 30 мм
	Степень редуктора 1:	450 мин ⁻¹		Корончатое сверло, сверхдлинное, 110 мм:	–
	Степень редуктора 2:	–		Спиральное сверление:	–
	Степень редуктора 3:	–		Развертывание:	–
	Степень редуктора 4:	–		Зенкование:	–
	Постоянная внутренняя смазка:	✓		Нарезание резьбы:	–



Легкая весовая категория



Компактная конструкция, ход 70 мм



Защищенная, скрытая проводка

№ ДЛЯ ЗАКАЗА

MAV 100 230 В

MAV 100 110/125 В

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

1 станок для корончатого сверления на магнитном основании
 1 штифт-выталкиватель ZAK 075 + 100
 1 жесткий кейс

1 предохранительная цепь
 1 Г-образный шестигранный ключ, размер под ключ 4
 1 инструкция по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://bds.nt-rt.ru> || **эл. почта:** bsa@nt-rt.ru