

Фрезерный станок SKF 25

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

SKF 25

Оптимальная подготовка к работе, качественные результаты с фрезерным станком для обработки кромок под сварку с встроенной насадкой для обработки труб

Преимущества SKF 25

- > Широкие фаски – до 15 мм
- > Плавная регулировка угла – от 15 до 60°
- > Удобство – с эргономичным расположением ручек
- > Легкое ведение – с роликовыми направляющими

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Мощность двигателя:	1,1 кВт
	Напряжение:	220-240 В перем. тока, 50-60 Гц
	Подача:	ручная
	Степень редуктора 1:	2.850 мин ⁻¹
	Ширина фаски:	15 мм
	Регулировка угла:	15 – 60° плавная
	Безопасность:	автом. отключение при перегрузке/блокировка повторного включения
	Вес:	22 кг
	Инструменты:	Насадная фреза, 2-рядная, с 10 твердосплавными поворотными режущими пластинами

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ ДЛЯ ЗАКАЗА

Насадная фреза


ZFR 250*

Твердосплавные поворотные режущие пластины


SHM 800

* Твердосплавные поворотные режущие пластины не входят в объем поставки.


1 комплект = 10 поворотных режущих пластин SHM 800




Насадная фреза




Широкие направляющие ролики



С интегрированной насадкой для труб...



... для обработки труб



Регулировка угла 15 - 60°

№ ДЛЯ ЗАКАЗА

SKF 25 / 230 B

SKF 25 / 110 B

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

1 фрезерный станок для обработки

кромок под сварку

1 кейс для переноски

10 твердосплавных поворотных режущих
пластин SHM 800

1 Г-образный шестигранный ключ

1 инструкция по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://bds.nt-rt.ru> || **эл. почта:** bsa@nt-rt.ru